

Таблица разрешенных фруктов для декоративного кролика

для сайта Кролик Дома <http://krolikdoma.com/>

Ананас

Редко (1-2 раза в неделю), фрукт почистить.

Высокое содержание витаминов. Спелые фрукты содержат много сахара. Содержит энзимы, которые расщепляют проглоченную шерсть при линьке. Укрепляет иммунитет.

Не давать при паразитах.



Изображение: Juana Kressner / pixelio.de

Банан

Очень редко маленькое количество.

Шкурку снять, так как она сохраняет в себе в течении созревания фрукта все яды из окружающей среды.

Интересный факт: бразильские ученые используют впитывающее свойство банановой шкурки для отчищения сточных вод (ссылка: <http://www.livescience.com/13276-banana-peels-filter-toxic-metals.html>).

Банан – очень калорийный фрукт. Содержит много сахара и крахмала. При переедании может вызвать запор и дрожжевой грибок. Рекомендуется для набора веса.

Не давать при паразитах и кроликам, страдающим избыточным весом.



Изображение: birgitH / pixelio.de

Виноград

Редко (1-2 раза в неделю) и очень маленькое количество.

Давать без косточек (в них много дубильной кислоты). Содержит много сахара (изюм еще больше). Перекорм ведет к поносу.

Не давать при паразитах, поносе и кроликам, страдающим избыточным весом.



Изображение: Rainer Sturm / pixelio.de

Голубика

Редко (1-2 раза в неделю) как свежую, так и сушеную. Можно давать все растение (листья, стебли).

Голубика богата минералами. Содержит дубильную кислоту. Перекорм свежей голубикой может вызвать понос. Низкокалорийна.

Помогает при воспалениях. Сушеная голубика помогает при поносе.



Изображение: Mirosław / pixelio.de

Груша

Редко (1-2 раза в неделю).

Высокое содержание сахара. В комбинации с водой может привести к поносу.

Помогает при болезнях почек и мочевого пузыря.

Не давать при паразитах и кроликам, страдающим избыточным весом.



Изображение: Steffi Pelz / pixelio.de

Дыня и арбуз

Редко (1-2 раза в неделю).

Косточки вынуть. Шкурку можно скормить (если дыня экологически чистого производства). Содержит много влаги и действует как мочегонное. Высокое содержание сахара.

Помогает при жаре

Не давать при кишечных паразитах и поносе.



Изображение: ad / pixelio.de

Ежевика

Редко (1-2 раза в неделю). Можно скормить все растение (стебли, листья)

Высокое содержание витаминов А и С, дубильных веществ. Низкое содержание сахара.

Помогает при воспалениях, жаре, ингаляции на основе ежевичных листьев помогают при забитых дыхательных путях.



Изображение: Dieter Schütz / pixelio.de

Инжир

Редко (1-2 раза в неделю) в свежем виде (в сухом инжире очень много сахара).

Содержит витамин В. Богат минералами.

Не давать при кишечных паразитах, поносе и кроликам, страдающим избыточным весом.



Изображение: wrw / pixelio.de

Киви

Редко (1-2 раза в неделю). Кожуру снять.

Высокое содержание сахара. Богат витаминами. Зеленые киви содержат фермент, расщепляющий проглоченную шерсть при линьке („золотой киви“ - нет!).

Помогает при линьке. Укрепляет иммунную систему.

Не давать при паразитах.



Изображение: knipseline / pixelio.de

Клюква

Редко (1-2 раза в неделю). Можно давать высушенную клюкву (высокое содержание сахара).

Высокое содержание витаминов. Помогает при заболеваниях (воспалениях) мочевого пузыря и почек. Укрепляет иммунную систему.

Не давать при паразитах.



Изображение: Erich Werner / pixelio.de

Клубника

Редко (1-2 раза в неделю).

Можно давать все растение. Высокое содержание витаминов. Содержит большое количество влаги.

Помогает при болезнях мочевого пузыря и почек.



Изображение: Gabriele Neumeier / pixelio.de

Крыжовник

Редко (1-2 раза в неделю).

Содержит много сахара. Богат витамином С. Можно давать все растение.

Помогает при потере аппетита. Укрепляет иммунную систему.



Изображение: Petra Bork / pixelio.de

Малина

Редко (1-2 раза в неделю). Можно давать все растение.

Богата минералами. Свежая малина содержит немного сахара и низкокалорийна.

Помогает при потере аппетита, жаре. Листья малины можно давать беременным самкам – они укрепляют маточные мышцы. Сухие листья помогают при поносе.



Изображение: Peter Smola / pixelio.de

Мандарин и апельсин

Редко (1-2 раза в неделю).

Шкурку снять. Содержит много цитрусовой кислоты и сахара. Богат витаминами. Укрепляет иммунную систему.

Не давать при паразитах.



Изображение: Petra Bork / pixelio.de

Облепиха

Редко (1-2 раза в неделю) в очень маленьком количестве.

Содержит много сахара. Богата витаминами А, В. Очень высокое содержание витамина С.

Укрепляет иммунитет.



Изображение: Heidi Apel / pixelio.de

Смородина (черная и красная)

Редко (1-2 раза в неделю). Можно давать все растение.

Высокое содержание витамина С. В черной смородине много сахара. Может окрасить мочу.

Помогает при болезнях мочевого пузыря и почек. Укрепляет иммунную систему.



Изображение: Peter Smola / pixelio.de

Шиповник

Редко (1-2 раза в неделю) как свежий, так и сушеный (высокое содержание сахара).

Содержит витамин В и С. Богат минералами. Давать без косточек.

Помогает при болезнях почек и мочевого пузыря. Укрепляет иммунную систему. Не давать при повышенной продукции цекотроф.



Изображение: Luise / pixelio.de

Яблоко

Маленькое количество можно давать каждый второй день, вынув косточки (большое содержание синильной кислоты).

Хорошо усваивается организмом. Содержит много минеральных веществ. Помогает при поносе, проблемах с пищеварением.

Не давать при паразитах.



Изображение: Renate Tröbe / pixelio.de